




**REFLEKSOL**

# REFLEKSOL R\_ZIP BOX

Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>4.0 m</b>
Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat
- FSM 71319   ○ 9010 mat



## Caracteristici și beneficii:


- Casetă din aluminiu extrudat pentru montaj sub tencuială cu două variante de termoizolație
- Mecanism ZIP ce conferă rezistență la vânt
- Două capace de revizie ce permit accesul facil și montaj ușor
- Șine de ghidare din două componente cu garnitură de compensare
- Bara de închidere ascunsă în casetă
- Variantă autoportantă
- Acționare cu motor electric
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_125


Culori	<b>RAL</b>
Acționare electrică	<b>Da</b>
Acționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>3.5 m</b>
Înălțime maximă	<b>4.25 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL) :


- 9006 mat    ● 9007 mat    ● 7016 mat
- FSM 71319    ○ 9010 mat



Dimensiuni de bază (mm)



Instalare în grup



Exterior





## Caracteristici și beneficii:

- Casetă rotundă din aluminiu extrudat
- Ghidaj pe cablu de oțel inoxidabil, 10mm
- Gamă largă de materiale textile
- Acces din partea frontală a sistemului
- Acționare cu motor electric
- Conceput pentru instalarea pe fațade
- Opțiune de instalare în grup pe verticală, până la 8.5m înălțime
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL



# REFLEKSOL R\_120

Culori	<b>RAL</b>
Acționare electrică	<b>Da</b>
Acționare manuală	<b>Nu</b>
Ghidaj pe șine	
• Lățime maximă	<b>4.0 m</b>
• Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Ghidaj pe cablu	
• Lățime maximă	<b>3.5 m</b>
• Înălțime maximă	<b>3.0 m</b>


Culori standard (RAL) :



Dimensiune casetă



Exterior



Instalare în grup



### Caracteristici și beneficii:


- Casetă din aluminiu pentru montaj ascuns dotată cu umăr suport tencuială
- Casetă din aluminiu extrudat pentru montaj în nișe sau pe fațade
- Ghidaj pe șine din aluminiu extrudat sau pe cablu din oțel inoxidabil
- Acces din partea inferioară a sistemului
- Acționare cu motor electric
- Gamă largă de materiale textile
- Variantă autoportantă și montaj în grup, bară antivânt
- Există posibilitatea instalării ascunse
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_120 ZIP


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>4.0 m</b>
Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat    ● 9007 mat    ● 7016 mat
- FSM 71319    ○ 9010 mat



Dimensiune casetă





## Caracteristici și beneficii:

- Casetă din aluminiu pentru montaj ascuns dotată cu umăr suport tencuială
- Casetă din aluminiu extrudat pentru montaj în nișe sau pe fațade
- Mecanism ZIP ce conferă rezistență la vânt
- Acces din partea inferioară a sistemului
- Șine de ghidare din două componente cu garnitură de compensare
- Gamă largă de materiale textile
- Variantă autoportantă
- Există posibilitatea instalării ascunse
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL


# REFLEKSOL R\_120 ZIP LARGE

Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>min 4.0 m max 5.0 m</b>
Înălțime maximă	<b>3.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL):



Dimensiune casetă



Exterior



## Caracteristici și beneficii:

- Lățimea sistemului de la 4,0 m până la 5,0 m
- Casetă din aluminiu extrudat dedicată instalării în nișă și fațadă
- Mecanism ZIP
- Revizia se face din partea frontală a casetei
- Șină de ghidare din două piese cu garnituri de compensare
- Acționare electrică
- Construcție disponibilă în orice culoare din paletarul RAL (opțional)
- Există posibilitatea instalării ascunse
- Sistemul este compatibil cu Pergola


# MARKISOLETTE

## MR\_120

Culori	<b>RAL</b>
Acționare electrică	<b>Da</b>
Acționare manuală	<b>Da</b>
Lățime maximă	<b>3.5 m</b>
Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL) :


- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat
- FSM 71319   ○ 9010 mat




Dimensiune casetă




max 3.5 m



max 4.0 m



Exterior



Instalare în grup



### Caracteristici și beneficii:

- Casetă din aluminiu extrudat
- Revizie prin partea din față a casetei
- Ghidaj pe șine din aluminiu extrudat
- Braț cu rotire între 90° și 135°
- Acționare cu motor electric
- Gamă largă de materiale textile
- Variantă autoportantă și montaj în grup
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL
- Instalare ascunsă


# REFLEKSOL R\_103

Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Ghidaj pe șine	
• Lățime maximă	<b>4.5 m</b>
• Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Ghidaj pe cablu - exterior	
• Lățime maximă	<b>3.5 m</b>
• Înălțime maximă	<b>3.0 m</b>
Ghidaj pe cablu - interior	
• Lățime maximă	<b>4.5 m</b>
• Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>

Culori standard (RAL) :

● 9006 mat ● 9007 mat ● 7016 mat

● FSM 71319 ● 9010 mat




Dimensiune casetă




max 4.5 m



max 4.0 m



Int. / Ext.



Instalare în grup



## Caracteristici și beneficii:

- Casetă din aluminiu extrudat
- Acces din partea inferioară a sistemului
- Ghidaj pe șine din aluminiu extrudat sau pe cablu din oțel inoxidabil
- Gamă largă de materiale textile
- Opțional bară antivânt
- Acționare manuală sau cu motor electric
- Creat pentru montaj pe perete, în nișă sau pe fațade
- Posibilitate de instalare în grup
- Variantă autoportantă posibilă
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL




# MARKISOLETTE

## MR\_103


Culori	<b>RAL</b>
Acționare electrică	<b>Da</b>
Acționare manuală	<b>Da</b>
Lățime maximă	<b>3.5 m</b>
Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL) :


- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat
- FSM 71319   ○ 9010 mat




Dimensiune casetă



max 3.5 m



max 4.0 m



max 0.63 m

Exterior



Instalare în grup



### Caracteristici și beneficii:


- Casetă din aluminiu extrudat
- Revizie prin partea din față a casetei
- Ghidaj pe șine din aluminiu extrudat
- Braț cu rotire între 90° și 135°
- Acționare cu motor electric
- Gamă largă de materiale textile
- Variantă autoportantă și montaj în grup
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_95



Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>3.5 m</b>
Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Da</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat  
● FSM 71319   ○ 9010 mat



Dimensiune casetă



## Caracteristici și beneficii:


- Casetă pentru instalare în nișă sau pe perete, din aluminiu extrudat
- Ghiduri laterale din aluminiu extrudat
- Revizia se face din partea frontală a casetei
- Gamă largă de țesături
- Acționare electrică
- Sistem autoportant
- Opțiune de conectare a sistemelor prin șină de ghidare modulară
- Construcție disponibilă în orice culoare din paleta RAL (opțional)

# REFLEKSOL R\_95 ZIP




Culori	<b>RAL</b>
Acționare electrică	<b>Da</b>
Acționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>2.7 m</b>
Înălțime maximă	<b>3.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Nu</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat    ● 9007 mat    ● 7016 mat
- FSM 71319    ○ 9010 mat




Dimensiune casetă



## Caracteristici și beneficii:

- Casetă din aluminiu extrudat pentru montaj în nișe sau pe perete
- Mecanism ZIP ce conferă rezistență la vânt
- Acces de mentenanță în partea inferioară a sistemului
- Șine de ghidare din două componente cu garnitură de compensare
- Acționare electrică
- Variantă autoportantă
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL




# REFLEKSOL R\_90


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Ghidaj pe șine	
• Lățime maximă	<b>3.0 m</b>
• Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Ghidaj pe cablu - exterior	
• Lățime și înălțime maximă	<b>3.0 m</b>
Ghidaj pe cablu - interior	
• Lățime maximă	<b>3.0 m</b>
• Înălțime maximă	<b>4.0 m</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat
- FSM 71319   ● 9010 mat



Dimensiune casetă



### Caracteristici și beneficii:


- Casetă din aluminiu extrudat
- Ghidaj pe șine din aluminiu extrudat sau pe cablu din oțel inoxidabil
- Acces din partea frontală a sistemului
- Gamă largă de materiale textile
- Opțional bară antivânt
- Acționare manuală sau cu motor electric
- Conceput pentru montaj pe perete, în nișă sau pe fațade
- Variantă autoportantă posibilă
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_85 A


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Nu</b>
Lățime maximă	<b>2.6 m</b>
Înălțime maximă	<b>2.6 m</b>
Exterior	<b>Nu</b>
Interior	<b>Da</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat  
● FSM 71319   ○ 9010 mat



Dimensiune casetă



## Caracteristici și beneficii:

- Casetă pătrată din aluminiu extrudat
- Sistem fără ghidaj
- Utilizare la interior
- Gamă largă de materiale textile
- Capace laterale din aluminiu în culoarea casetei
- Acționare electrică cu motor
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL


# REFLEKSOL

## R\_85 SA/MA



Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Nu</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Lățime maximă (R85 SA)	<b>2.2 m</b>
Înălțime maximă (R85 SA)	<b>2.5 m</b>
Lățime maximă (R85 MA)	<b>2.5 m</b>
Înălțime maximă (R85 MA)	<b>3.0 m</b>
Exterior	<b>Nu</b>
Interior	<b>Da</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat
  9007 mat
  7016 mat  
 FSM 71319
  9010 mat



Dimensiune casetă



Interior



### Caracteristici și beneficii:


- Casetă pătrată din aluminiu extrudat
- Sistem fără ghidaj lateral
- Capace laterale din plastic
- Gamă largă de materiale textile
- Acționare cu lănișor lateral sau bară de acționare
- Mecanism de autofrânare modelul R\_85 SA
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_76


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Lățime maximă	<b>2.6 m</b>
Înălțime maximă	<b>2.6 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
Interior	<b>Da</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat    ● 9007 mat    ● 7016 mat
- FSM 71319    ○ 9010 mat



Dimensiune casetă



### Caracteristici și beneficii:


- Casetă din aluminiu extrudat
- Revizie prin partea din spate a sistemului
- Ghidaj pe șine din aluminiu extrudat sau pe cablu din oțel inoxidabil
- Gamă largă de materiale textile
- Acționare manuală sau cu motor electric
- Conceput pentru montaj în nișe și pe fațade
- Variantă autoportantă
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_XXL


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Exterior	<b>Da</b>
• Lățime și înălțime maximă	<b>3.0 m</b>
Interior	<b>Da</b>
• Înălțime maximă	<b>4.5 m</b>
• Lățime maximă	<b>5.0 m</b>

Culori standard (RAL):

- 9006 mat    ● 9007 mat    ● 7016 mat
- FSM 71319    ○ 9010 mat



Dimensiuni suport perete/tavan



### Caracteristici și beneficii:

- Sistem fără casetă
- Cabluri din oțel inoxidabil
- Sistem fără ghidaj - doar pentru interior
- Diverse forme ale barei de final
- Gamă largă de materiale textile
- Acționare manuală sau cu motor electric
- Fixare pe perete sau de tavan
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL




# REFLEKSOL R\_XL


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Interior	<b>Da</b>
• Lățime și înălțime maximă	<b>4.0 m</b>
Exterior	<b>Da</b>
• Lățime și înălțime maximă	<b>3.0 m</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat
- FSM 71319   ○ 9010 mat



Dimensiuni suport perete/tavan



## Caracteristici și beneficii:


- Sistem fără casetă, cu console din aluminiu
- Cabluri din oțel inoxidabil
- Sistem fără ghidaj - doar pentru interior
- Diverse forme ale barei de final
- Gamă largă de materiale textile
- Acționare manuală sau cu motor electric
- Fixare pe perete sau de tavan
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_XL MA


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Nu</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Lățime maximă	<b>3.0 m</b>
Înălțime maximă	<b>3.5 m</b>
Exterior	<b>Nu</b>
Interior	<b>Da</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat  
● FSM 71319   ○ 9010 mat



Dimensiuni suport perete/tavan



## Caracteristici și beneficii:


- Sistem fără casetă, cu console din aluminiu
- Ghidaj pe cabluri din oțel inoxidabil sau fără ghidaj
- Bară de final cu greutate suplimentară
- Gamă largă de materiale textile
- Acționare manuală cu lanțisor cu bile metalice
- Fixare pe perete sau de tavan
- Utilizare exclusiv la interior
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL

# REFLEKSOL R\_XS


Culori	<b>RAL</b>
Aționare electrică	<b>Da</b>
Aționare manuală	<b>Da</b>
Lățime maximă	<b>2.6 m</b>
Înălțime maximă	<b>2.6 m</b>
Exterior	<b>Nu</b>
Interior	<b>Da</b>

Culori standard (RAL) :

- 9006 mat   ● 9007 mat   ● 7016 mat
- FSM 71319   ○ 9010 mat



Dimensiuni suport perete / tavan



### Caracteristici și beneficii:

- Sistem fără casetă, cu console mici din aluminiu
- Ghidaj pe cabluri din oțel inoxidabil sau fără ghidaj
- Diverse forme ale barei de final
- Gamă largă de materiale textile
- Acționare manuală cu motor electric
- Fixare pe perete sau de tavan
- Utilizare exclusiv la interior
- Vopsire în orice culoare din paletarul RAL